

Description Use Case

USE CASE	"Rechercher une citation"
Finalité dans le contexte	Obtenir des informations sur la citation
Niveau	fonction
Acteurs de ce use case	Tous les utilisateurs de l'application
Pré-conditions	l'application s'est lancée. La page d'accueil est ouverte.
Conditions d'Entrée Réussie	La page de recherche avec les filtres s'ouvre.
Conditions de Fin Échouée	La page de recherche avec les filtres ne s'est pas ouverte.
MMS: Main Success Scenario / Scénario Principal de Réussite	1/ L'utilisateur clique sur la barre de recherche 2/La page de recherche s'ouvre
Variantes	L'utilisateur revient à la page d'accueil. L'utilisateur active le mode sombre

USE CASE	"accéder au profil"
Finalité dans le contexte	Obtenir les informations personnelles de notre compte, changer de photo de profil, proposer une citation, se déconnecter, s'inscrire , se connecter ou changer de langue.
Niveau	fonction
Acteurs de ce use case	Tous les utilisateurs de l'application.
Pré-conditions	L'application s'est lancée. La page d'accueil est ouverte.

Conditions d'Entrée Réussie	La page du profil est ouverte
Conditions de Fin Échouée	La page du profil ne s'est pas ouverte.
MMS: Main Success Scenario / Scénario Principal de Réussite	1/ L'utilisateur clique sur l'onglet de la partie profil 2/La page du profil s'ouvre
Variantes	L'utilisateur revient à la page précédente. L'utilisateur active le mode sombre

USE CASE

"changer en mode sombre"

Finalité dans le contexte	changer les couleurs de l'application pour qu'elles soient plus sombres.
Niveau	sous-fonction
Acteurs de ce use case	Tous les utilisateurs de l'application
Pré-conditions	L'application s'est lancée. la page d'accueil s'est ouverte
Conditions d'Entrée Réussie	les couleurs changent
Conditions de Fin Échouée	les couleurs n'ont pas changé
MMS: Main Success Scenario / Scénario Principal de Réussite	1/L'utilisateur clique sur le bouton pour changer le mode 2/les couleurs changent
Variantes	L'utilisateur revient à la page précédente. L'utilisateur active le mode sombre

USE CASE

"accéder à la partie ludique"

Finalité dans le contexte	Pouvoir jouer une partie de quizz.
---------------------------	------------------------------------

Niveau	fonction
Acteurs de ce use case	Tous les utilisateurs de l'application
Pré-conditions	L'application s'est lancée. La page d'accueil s'est ouverte
Conditions d'Entrée Réussie	La page de la partie ludique s'est ouverte
Conditions de Fin Échouée	La page de la partie ludique ne s'est pas ouverte
MMS: Main Success Scenario / Scénario Principal de Réussite	1/ L'utilisateur clique sur l'onglet de la partie ludique 2/ La page de quizz s'ouvre

Variantes L'utilisateur revient à la page précédente.
L'utilisateur active le mode sombre

USE CASE

"Accéder aux favoris"

Finalité dans le contexte	Revoir toutes nos citations favorites
Niveau	Tâche primaire
Acteurs de ce use case	Tous les utilisateurs de l'application
Pré-conditions	l'application s'est lancée. La page d'accueil s'est ouverte.
Conditions d'Entrée Réussie	La page de favoris s'ouvre.
Conditions de Fin Échouée	La page de de favoris ne s'est pas ouverte.
MMS: Main Success Scenario / Scénario Principal de Réussite	1/ L'utilisateur clique sur l'onglet favoris 2/La page de favoris s'ouvre

Variantes

L'utilisateur revient à la page précédente.
L'utilisateur active le mode sombre

USE CASE

"Accéder aux informations de la citation"

Finalité dans le contexte

Obtenir des informations sur ses citations favorites

Niveau

sous-fonction

Acteurs de ce use case

Tous les utilisateurs de l'application ayant ajouté des citations à leurs favoris

Pré-conditions

l'application s'est lancée.
La page d'accueil s'est ouverte.
L'utilisateur a cliqué sur l'onglet favoris
La page des favoris s'est ouverte

Conditions d'Entrée Réussie

La page avec les informations de la citation s'est ouverte.

Conditions de Fin Échouée

La page avec les informations de la citation ne s'est pas ouverte.

MMS: Main Success Scenario /
Scénario Principal de Réussite

1/ L'utilisateur clique sur une citation
2/La page contenant les informations de la citation s'ouvre

Variantes

L'utilisateur revient à la page précédente.
L'utilisateur active le mode sombre

USE CASE

"lancer une partie"

Finalité dans le contexte

Jouer une partie de quizz

Niveau

sous-fonction

Acteurs de ce use case	Tous les utilisateurs de l'application qui ont cliqué sur l'onglet de la partie ludique
Pré-conditions	l'application s'est lancée. La page d'accueil s'est ouverte La page de la partie ludique s'est ouverte
Conditions d'Entrée Réussie	La partie se lance.
Conditions de Fin Échouée	La partie ne se lance pas
MMS: Main Success Scenario / Scénario Principal de Réussite	1/ L'utilisateur clique sur "lancer une partie" 2/La partie commence
Variantes	L'utilisateur revient à la page précédente. L'utilisateur active le mode sombre

USE CASE

"répondre à une question"

Finalité dans le contexte	Jouer une partie de quizz jusqu'à la fin.
Niveau	sous-fonction
Acteurs de ce use case	Tous les utilisateurs de l'application qui ont cliqué sur l'onglet de la partie ludique et qui ont lancé une partie.
Pré-conditions	l'application s'est lancée. La page d'accueil s'est ouverte La page de la partie ludique s'est ouverte La partie a commencé
Conditions d'Entrée Réussie	La réponse à la question a été sélectionnée et prise en compte.
Conditions de Fin Échouée	La réponse n'a pas été sélectionnée et/ou n'a pas été prise en compte
MMS: Main Success Scenario / Scénario Principal de Réussite	1/ L'utilisateur clique sur "lancer une partie" 2/La partie commence 3/ Il répond à une question et elle est prise en compte.

Variantes L'utilisateur revient à la page précédente.
L'utilisateur active le mode sombre

USE CASE

"se connecter"

Finalité dans le contexte Accéder à nos informations personnelles et à plus de fonctionnalités.

Niveau sous-fonction

Acteurs de ce use case Tous les utilisateurs de l'application qui ont cliqué sur l'onglet profil

Pré-conditions l'application s'est lancée.
La page d'accueil s'est ouverte
La page du profil s'est ouverte

Conditions d'Entrée Réussie La page de connexion s'est ouverte.

Conditions de Fin Échouée La page de connexion ne s'ouvre pas

MMS: Main Success Scenario / Scénario Principal de Réussite
1/ L'utilisateur clique sur l'onglet du profil
2/La page de connexion s'ouvre
3/ L'utilisateur se connecte

Variantes L'utilisateur revient à la page précédente.
L'utilisateur active le mode sombre

USE CASE

"se déconnecter"

Finalité dans le contexte Ne pas laisser son compte accessible lorsqu'on quitte l'application

Niveau sous-fonction

Acteurs de ce use case Tous les utilisateurs de l'application qui ont cliqué sur l'onglet profil et qui sont connectés.

Pré-conditions	l'application s'est lancée. La page d'accueil s'est ouverte La page du profil s'est ouverte L'utilisateur est connecté.
Conditions d'Entrée Réussie	La déconnexion a fonctionné
Conditions de Fin Échouée	L'utilisateur est toujours connecté
MMS: Main Success Scenario / Scénario Principal de Réussite	1/ L'utilisateur clique sur l'onglet du profil 2/Il se déconnecte 3/La déconnexion a fonctionné
Variantes	L'utilisateur revient à la page précédente.

USE CASE

"s'inscrire"

Finalité dans le contexte	Accéder à plus de fonctionnalités.
Niveau	sous-fonction
Acteurs de ce use case	Tous les utilisateurs de l'application qui ont cliqué sur l'onglet profil et qui n'ont pas de compte
Pré-conditions	l'application s'est lancée. La page d'accueil s'est ouverte La page du profil s'est ouverte
Conditions d'Entrée Réussie	La page d'inscription s'est ouverte.
Conditions de Fin Échouée	La page d'inscription ne s'ouvre pas
MMS: Main Success Scenario / Scénario Principal de Réussite	1/ L'utilisateur clique sur l'onglet du profil 2/La page d'inscription s'ouvre 3/ L'utilisateur s'inscrit

Variantes

L'utilisateur revient à la page précédente.

USE CASE

"changer la langue"

Finalité dans le contexte

changer la langue du contenu de l'application.

Niveau

sous-fonction

Acteurs de ce use case

Tous les utilisateurs de l'application qui ont cliqué sur l'onglet profil

Pré-conditions

l'application s'est lancée.
La page d'accueil s'est ouverte
La page du profil s'est ouverte

Conditions d'Entrée Réussie

La langue change.

Conditions de Fin Échouée

La langue ne change pas

MMS: Main Success Scenario /
Scénario Principal de Réussite

1/ L'utilisateur clique sur l'onglet du profil
2/Il change de langue
3/ Le contenu de l'application change de langue

Variantes

L'utilisateur revient à la page précédente.
L'utilisateur active le mode sombre

USE CASE

"proposer une citation"

Finalité dans le contexte

Participer à l'amélioration de l'application et agrandir le nombre de citation recensé par l'application

Niveau

sous-fonction

Acteurs de ce use case	Tous les utilisateurs de l'application qui ont cliqué sur l'onglet profil et qui sont inscrit
Pré-conditions	l'application s'est lancée. La page d'accueil s'est ouverte La page du profil s'est ouverte
Conditions d'Entrée Réussie	La page contenant le formulaire pour soumettre une citation s'est ouverte.
Conditions de Fin Échouée	La page contenant le formulaire pour soumettre une citation ne s'est pas ouverte
MMS: Main Success Scenario / Scénario Principal de Réussite	1/ L'utilisateur clique sur l'onglet du profil 2/L'utilisateur est connecté et clique sur le bouton pour soumettre une citation 3/ L'utilisateur remplit le formulaire et soumet sa citation
Variantes	L'utilisateur revient à la page précédente. L'utilisateur active le mode sombre

USE CASE

"choisir un type et/ou un filtre"

Finalité dans le contexte	filtrer les résultats des recherches pour qu'elles soient plus pertinente
Niveau	sous-fonction
Acteurs de ce use case	Tous les utilisateurs de l'application qui ont cliqué sur la barre de recherche
Pré-conditions	l'application s'est lancée. La page d'accueil s'est ouverte La page de recherche contenant les filtres s'est ouverte
Conditions d'Entrée Réussie	La page contenant les filtres s'est ouverte.
Conditions de Fin Échouée	La page contenant les filtres ne s'est pas ouverte
MMS: Main Success Scenario / Scénario Principal de Réussite	1/ L'utilisateur clique sur la barre de recherche 2/L'utilisateur choisit des filtres et un type

3/ Il effectue sa recherche

Variantes

L'utilisateur revient à la page précédente.
L'utilisateur active le mode sombre

USE CASE

"choisir une citation parmi les choix proposés"

Finalité dans le contexte

Obtenir des informations sur les citations recherchées

Niveau

sous-fonction

Acteurs de ce use case

Tous les utilisateurs de l'application qui ont effectué une recherche

Pré-conditions

l'application s'est lancée.
La page d'accueil s'est ouverte
La page de recherche s'est ouverte
La recherche a été faite
La page contenant les résultats s'est ouverte

Conditions d'Entrée Réussie

La page contenant les informations de la citation choisie s'est ouverte.

Conditions de Fin Échouée

La page contenant les informations de la citation choisie ne s'est pas ouverte

MMS: Main Success Scenario /
Scénario Principal de Réussite

1/ L'utilisateur sélectionne la citation souhaité
2/ La page contenant les informations de la citation s'ouvre

Variantes

L'utilisateur revient à la page précédente.
L'utilisateur active le mode sombre

USE CASE

"liker la citation"

Finalité dans le contexte

Faire savoir qu'on apprécie cette citation

Niveau	sous-fonction
Acteurs de ce use case	Tous les utilisateurs de l'application qui ont ouvert la page d'information d'une citation
Pré-conditions	l'application s'est lancée. La page d'accueil s'est ouverte La recherche a été faite L'utilisateur a choisi une citation dont il veut connaître les informations La page contenant les informations s'est ouverte
Conditions d'Entrée Réussie	Le like a été pris en compte.
Conditions de Fin Échouée	Le like n'a pas été pris en compte
MMS: Main Success Scenario / Scénario Principal de Réussite	1/ L'utilisateur like une citation 2/Le like est pris en compte
Variantes	L'utilisateur revient à la page précédente. L'utilisateur active le mode sombre

USE CASE

"ajouter la citation en favoris"

Finalité dans le contexte	Garder nos citations préférées facile d'accès sans avoir besoin de refaire la recherche
Niveau	sous-fonction
Acteurs de ce use case	Tous les utilisateurs de l'application qui ont ouvert la page d'information d'une citation
Pré-conditions	l'application s'est lancée. La page d'accueil s'est ouverte La recherche a été faite L'utilisateur a choisi une citation dont il veut connaître les informations La page contenant les informations s'est ouverte

Conditions d'Entrée Réussie	L'ajout aux favoris a été pris en compte.
Conditions de Fin Échouée	L'ajout aux favoris n'a pas été pris en compte
MMS: Main Success Scenario / Scénario Principal de Réussite	1/ L'utilisateur ajoute une citation favori 2/L'ajout est pris en compte
Variantes	L'utilisateur revient à la page précédente. L'utilisateur active le mode sombre

USE CASE

"modifier informations"

Finalité dans le contexte	Corriger ses informations personnelles
Niveau	sous-fonction
Acteurs de ce use case	Tous les utilisateurs de l'application qui sont inscrits
Pré-conditions	l'application s'est lancée. La page d'accueil s'est ouverte La page de profil s'est ouverte l'utilisateur est connecté
Conditions d'Entrée Réussie	La modification a été prise en compte
Conditions de Fin Échouée	La modification n'a pas été prise en compte
MMS: Main Success Scenario / Scénario Principal de Réussite	1/ L'utilisateur modifie son adresse mail 2/la modification est prise en compte
Variantes	L'utilisateur revient à la page précédente. L'utilisateur active le mode sombre

USE CASE	"signaler citation"
Finalité dans le contexte	signaler une citation qui comporte une erreur
Niveau	sous-fonction
Acteurs de ce use case	Tous les utilisateurs de l'application
Pré-conditions	l'application s'est lancée. La page d'accueil s'est ouverte L'utilisateur ouvre une page contenant les informations d'une citation
Conditions d'Entrée Réussie	Le signalement a fonctionné
Conditions de Fin Échouée	Le signalement n'a pas fonctionné
MMS: Main Success Scenario / Scénario Principal de Réussite	1/ L'utilisateur clique sur une citation et s'aperçoit qu'elle comporte une erreur 2/il signal la citation 3/le signalement fonctionne
Variantes	L'utilisateur revient à la page précédente. L'utilisateur active le mode sombre

USE CASE	"supprimer citation"
Finalité dans le contexte	supprimer une citation incorrecte
Niveau	sous-fonction
Acteurs de ce use case	Admin seulement
Pré-conditions	l'application s'est lancée. La page d'accueil s'est ouverte

	L'admin ouvre la page d'information d'une citation
Conditions d'Entrée Réussie	La suppression fonctionne
Conditions de Fin Échouée	La suppression n'a pas fonctionné
MMS: Main Success Scenario / Scénario Principal de Réussite	1/ l'admin clique sur une citation et s'aperçoit qu'elle comporte une erreur 2/il supprime la citation 3/la suppression fonctionne
Variantes	L'admin revient à la page précédente. L'admin active le mode sombre

USE CASE

"valider citation"

Finalité dans le contexte	valider ou rejeter une citation soumise par un utilisateur
Niveau	sous-fonction
Acteurs de ce use case	Admin seulement
Pré-conditions	l'application s'est lancée. La page d'accueil s'est ouverte L'admin ouvre son profil et clique sur valider une citation
Conditions d'Entrée Réussie	La validation ou le rejet fonctionne
Conditions de Fin Échouée	La validation ou le rejet n'a pas fonctionné
MMS: Main Success Scenario / Scénario Principal de Réussite	1/ l'admin rejette une citation comportant une erreur 2/le rejet fonctionne

Variantes L'admin revient à la page précédente.
L'admin active le mode sombre

USE CASE

"ajouter un quizz"

Finalité dans le contexte ajouter un quiz à la partie ludique

Niveau sous-fonction

Acteurs de ce use case Admin seulement

Pré-conditions l'application s'est lancée.
La page d'accueil s'est ouverte
la partie ludique s'est ouverte
l'admin clique sur ajouter un quiz

Conditions d'Entrée Réussie L'ajout du quizz fonctionne

Conditions de Fin Échouée L'ajout du quizz n'a pas fonctionné

MMS: Main Success Scenario /
Scénario Principal de Réussite 1/ l'admin ajoute un quizz
2/l'ajout fonctionne

Variantes L'admin revient à la page précédente.
L'admin active le mode sombre

USE CASE

"commenter"

Finalité dans le contexte ajouter un commentaire en rapport avec une citation

Niveau sous-fonction

Acteurs de ce use case	tous les utilisateurs
Pré-conditions	l'application s'est lancée. La page d'accueil s'est ouverte l'utilisateur clique sur une citation puis clique sur l'onglet ajouter un commentaire
Conditions d'Entrée Réussie	L'ajout du commentaire fonctionne
Conditions de Fin Échouée	L'ajout du commentaire n'a pas fonctionné
MMS: Main Success Scenario / Scénario Principal de Réussite	1/ l'utilisateur ajoute un commentaire 2/l'ajout fonctionne
Variantes	l'utilisateur revient à la page précédente. l'utilisateur active le mode sombre