

HTML

Mémo

- Squelette fichier HTML5:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta .....;/>
    <title> ..... </title>
    <link type= " text/css" href= "lecss.css" rel= "stylesheet" media= "all" />
    <style> .....</style>
  </head>
  <body> ....
  </body>
</html>
```

- Structure et mise en forme

- <div>...</div> bloc de structure
- <header>...</header> bloc en tête
- <footer>...</footer> bloc en tête
- <nav>...</nav> bloc navigation
- <article>...</article> bloc contenu
- <section>...</section> bloc aidant à l'organisation dans article
- <h1>...</h1> titre de 1^{er} niveau (le plus haut)
- <h2>...</h2> titre de 2^{ème} niveau
- <h3>...</h3> titre de 3^{ème} niveau
- <h4>...</h4> titre de 4^{ème} niveau
- <h5>...</h5> titre de 5^{ème} niveau
- <h6>...</h6> titre de 6^{ème} niveau (le plus bas)
- <p>...</p> paragraphe
- ... bloc de mise en forme ``
- <pre>...</pre> affichage de texte pré-formaté
-
 saut de ligne
- <hr /> trait horizontal

Caractères spéciaux

< <

> >

& &

' "

espace insécable

é, É é É

è, à, È, À è à È À

â, ê, î, ô, û, Â... â ê î ô û Â

ä, ë, ï, ö, ü, Ä... ä ë ï ö ü Ä

ç, Ç ç Ç

- **Commentaires**
 - `<!-- ... -->` zone de commentaire, contenu ignoré
- **Liste**
 - `...` liste non ordonnée
 - `...` liste ordonnée
 - `...` item de liste
 - `<dl>...</dl>` liste de définitions
 - `<dt>...</dt>` item de terme défini
 - `<dd>...</dd>` item de définition
- **Figure**
 - **Image**
 - `` image ``
 - `<figcaption>` légende de la figure
 - `<video>` vidéo `<video src= " film.mp4 " ></video>`
 - `<source>` définition d'une source pour la vidéo `<source src="film.mp4" type="video/mp4">`
src : chemin de l'image ou de la video
- **Tableau**
 - `<table>...</table>` tableau `<table width= "80% " border= "1" >`
 - `<tr>...</tr>` ligne
 - `<td>...</td>` cellule
 - *colspan : fusion horizontale*
 - *rowspan : fusion verticale*
 - `<th>...</th>` cellule d'entête
- **Lien**
- `<a>...` lien hypertexte `aller à la suite`
`Remonter vers ancre`
href : adresse de destination

- Formulaire

- `<form>...</form>` formulaire `<form method="POST" action="" >`
 - *action* : url de la page de destination
 - *method* : "get" envoi par URL, "post" envoi masqué
- `<input />`
 - `type = "submit"` bouton de validation du formulaire
 - `type = "button"` bouton
 - `type = "reset"` bouton de réinitialisation du formulaire
 - `type = "text"` champ de saisie texte
 - `type = "password"` champ de saisie de texte camouflé
 - `type = "file"` upload de fichier
 - `type = "hidden"` champ caché
 - `type = "radio"` radio bouton
 - `type = "checkbox"` case à cocher `<input type="checkbox" name="choix1" value="1"/>`
 - `type = "number"` champ numérique
 - `type = "date"` champ de saisie d'une date au format yyyy-dd-mm
 - `type = "email"` champ de saisie d'une adresse email
 - `type = "url"` champ de saisie d'une adresse web
- `<textarea>...</textarea>` champ de texte multi-lignes
- `<select>...</select>` liste de choix
- `<option>...</option>` proposition dans la liste de choix
 - `<select name="genre">`
 - `<option value="Mme">Madame</option>`
 - `<option value="M. ">Monsieur</option>`
 - `</select>`
- `<fieldset>...</fieldset>` bloc logique
- `<legend>...</legend>` nom du bloc logique
- `<label>...</label>` libellé d'un champ de formulaire